

ORJITEK LED

**ORJMAGNA
ORJETERNA
SERİSİ
YÜKSEK TAVAN
ARMATÜRLERİ**

LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE

ORJMAGNA ECO

Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana montaj veya sarkıtma / Wall-mount or recessed





LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE

ORJMAGNA ULTRA

Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana montaj veya sarkıtma / Wall-mount or recessed



CRI > 0.85



ORJ MAGNA ECO	Kelvin	Watt	60cm
DM-C01D-M010C	6000K	10W	1010lm
DM-C01D-M010N	4000K	10W	1010lm
DM-C01D-M010W	3000K	10W	894lm

ORJ MAGNA ECO	Kelvin	Watt	60cm
DM-C01D-M020C	6000K	20W	2021lm
DM-C01D-M020N	4000K	20W	2021lm
DM-C01D-M020W	3000K	20W	1788lm

ORJ MAGNA ECO	Kelvin	Watt	120cm
DM-C03D-M020C	6000K	20W	2021lm
DM-C03D-M020N	4000K	20W	2021lm
DM-C03D-M020W	3000K	20W	1788lm


ORJ ORJ MAGNA ECO	Kelvin	Watt	120cm
DM-C03D-M040C	6000K	40W	4043lm
DM-C03D-M040N	4000K	40W	4043lm
DM-C03D-M040W	3000K	40W	3576lm

ORJ MAGNA ECO	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-M025C	6000K	25W	2527lm
DM-C04D-M025N	4000K	25W	2527lm
DM-C04D-M025W	3000K	25W	2235lm

ORJ MAGNA ECO	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-M050C	6000K	50W	5054lm
DM-C04D-M050N	4000K	50W	5054lm
DM-C04D-M050W	3000K	50W	4471lm

ORJ MAGNA ECO	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-M030C	6000K	30W	3032lm
DM-C04D-M030N	4000K	30W	3032lm
DM-C04D-M030W	3000K	30W	2682lm

ORJ MAGNA ECO	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-M060C	6000K	60W	6065lm
DM-C04D-M060N	4000K	60W	6065lm
DM-C04D-M060W	3000K	60W	5365lm



ORJMAGNA ULTRA CRI>0.85	Kelvin	Watt	60cm
DM-C01D-S010C	6500K	10W	1088lm
DM-C01D-S010N	4000K	10W	1010lm
DM-C01D-S010W	3000K	10W	933lm

ORJMAGNA ULTRA CRI>0.85	Kelvin	Watt	60cm
DM-C01D-S020C	6500K	20W	2177lm
DM-C01D-S020N	4000K	20W	2021lm
DM-C01D-S020W	3000K	20W	1866lm

ORJMAGNA ULTRA CRI>0.85	Kelvin	Watt	120cm
DM-C03D-S020C	6500K	20W	2177lm
DM-C03D-S020N	4000K	20W	2021lm
DM-C03D-S020W	3000K	20W	1866lm

ORJMAGNA ULTRA CRI>0.85	Kelvin	Watt	120cm
DM-C03D-S040C	6500K	40W	4354lm
DM-C03D-S040N	4000K	40W	4043lm
DM-C03D-S040W	3000K	40W	3732lm

ORJMAGNA ULTRA CRI>0.85	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-S025C	6500K	25W	2721lm
DM-C04D-S025N	4000K	25W	2527lm
DM-C04D-S025W	3000K	25W	2332lm

ORJMAGNA ULTRA CRI>0.85	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-S050C	6500K	50W	5443lm
DM-C04D-S050N	4000K	50W	5054lm
DM-C04D-S050W	3000K	50W	4665lm

ORJMAGNA ULTRA CRI>0.85	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-S030C	6500K	30W	3265lm
DM-C04D-S030N	4000K	30W	3032lm
DM-C04D-S030W	3000K	30W	2799lm

ORJMAGNA ULTRA CRI>0.85	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-S060C	6500K	60W	6531lm
DM-C04D-S060N	4000K	60W	6065lm
DM-C04D-S060W	3000K	60W	5598lm





LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE (Yüksek Tavan Armatürü / High-Ceiling Luminaire)

ORJETERNA ECO

Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana montaj veya sarkıtma / Wall-mount or recessed



ORJETERNA ECO	Kelvin	Watt	60cm
DM-C11D-M020C	6000K	20W	1772lm
DM-C11D-M020N	4000K	20W	1772lm
DM-C11D-M020W	3000K	20W	1567lm

ORJETERNA ECO	Kelvin	Watt	120cm
DM-C13D-M040C	6000K	40W	3544lm
DM-C13D-M040N	4000K	40W	3544lm
DM-C13D-M040W	3000K	40W	3135lm

ORJETERNA ECO	Kelvin	Watt	150cm
DM-C14D-M060C	6000K	60W	5316lm
DM-C14D-M060N	4000K	60W	5316lm
DM-C14D-M060W	3000K	60W	4703lm

ORJETERNA ECO	Kelvin	Watt	60cm
DM-C11D-M040C	6000K	40W	3544lm
DM-C11D-M040N	4000K	40W	3544lm
DM-C11D-M040W	3000K	40W	3135lm

ORJETERNA ECO	Kelvin	Watt	120cm
DM-C13D-M080C	6000K	80W	7088lm
DM-C13D-M080N	4000K	80W	7088lm
DM-C13D-M080W	3000K	80W	6270lm

ORJETERNA ECO	Kelvin	Watt	150cm
DM-C14D-M120C	6000K	120W	11232lm
DM-C14D-M120N	4000K	120W	11232lm
DM-C14D-M120W	3000K	120W	9936lm


LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE (Yüksek Tavan Armatürü / High-Ceiling Luminaire)

ORJETERNA ULTRA

Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana montaj veya sarkıtma / Wall-mount or recessed



ORJETERNAULTRA [CRI>0.85]	Kelvin	Watt	60cm
DM-C11D-S020C	6500K	20W	1908lm
DM-C11D-S020N	4000K	20W	1772lm
DM-C11D-S020W	3000K	20W	1635lm

ORJETERNAULTRA [CRI>0.85]	Kelvin	Watt	120cm
DM-C13D-S040C	6500K	40W	3816lm
DM-C13D-S040N	4000K	40W	3544lm
DM-C13D-S040W	3000K	40W	3271lm

ORJETERNAULTRA [CRI>0.85]	Kelvin	Watt	150cm
DM-C14D-S060C	6500K	60W	5725lm
DM-C14D-S060N	4000K	60W	5316lm
DM-C14D-S060W	3000K	60W	4907lm

ORJETERNAULTRA [CRI>0.85]	Kelvin	Watt	60cm
DM-C11D-S040C	6500K	40W	3816lm
DM-C11D-S040N	4000K	40W	3544lm
DM-C11D-S040W	3000K	40W	3271lm

ORJETERNAULTRA [CRI>0.85]	Kelvin	Watt	120cm
DM-C13D-S080C	6500K	80W	7633lm
DM-C13D-S080N	4000K	80W	7088lm
DM-C13D-S080W	3000K	80W	6543lm

ORJETERNAULTRA [CRI>0.85]	Kelvin	Watt	150cm
DM-C14D-S120C	6500K	120W	11450lm
DM-C14D-S120N	4000K	120W	10632lm
DM-C14D-S120W	3000K	120W	9815lm



DAHA AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN